

デング熱・ジカウイルス感染症などを媒介する


# 蚊の発生を防ごう

水たまりをなくすのが効果的！



デング熱等を媒介するヒトスジシマカ  
提供：国立感染症研究所

## 蚊の一生



週に一回  
水たまりをなくせば  
蚊の発生を抑え  
られます

## 発生場所

発生源を探して対策をとみましょう。

### ☐ 空き缶・空きビン

水たまりが小さくても繁殖するので片付ける。



### ☐ 放置容器

不要なものは片付ける。くみ置き水に注意。



### ☐ 植木鉢の受け皿

庭先やベランダに注意。水がたまったままにしない。



### ☐ たまった落ち葉

清掃して取り除く。



### ☐ 防水シート

自転車・バイク用など。たるみをなくす。



### ☐ 植栽・草むら

定期的に剪定・草刈りをし、日当たりと風通しを確保する。



⚠ 蚊への殺虫剤散布は、一時的な効果しかありません。殺虫剤は補助的に使用し、使いすぎに注意しましょう。

⚠ 蚊の発生しやすい場所では、肌の露出を控え、長袖・長ズボンを着用しましょう。もしくは虫よけ剤を利用しましょう。虫よけ剤を小児に使用する場合は取扱説明書に従ってください。

⚠ 蚊の対策は地域全体で行うことが大切です。ご近所で声を掛け合い、蚊の発生場所をなくしましょう。

## 相談窓口

世田谷区世田谷保健所 生活保健課

TEL 03-5432-2903

FAX 03-5432-3054